

Kodiak 450 EPS

Arbeid. Lek. Slapp av. Gjenta.

Med sitt robuste chassis og sin høye motoreffekt er Kodiak 450 EPS DL en utrettelig arbeider som kan bære 120 kg på stativene sine, eller taue opptil 600 kg, noe som gjør at du kan takle ekstreme terreng med verktøy, forsyninger eller utstyr.

Gassdreven fjæring med lang fjæringsvei og en romslig kjørestilling sikrer kjørekomfort hele dagen, og de brede 25"-dekkene og den justerbare 4WD/ Diff Lock-funksjonen finner trekkraft hvor andre kjøretøy sliter.

Den velutprøvde Kodiak 450 EPS med differensialsperre byr på overlegen kapasitet og komfort i en høytytende ATV i mellomklasse. Med romslig ergonomi og den mest solide automatiske girkassen på markedet, er Kodiak 450 EPS med differensialsperre klar for å takle selv de mest utfordrende terrengene og bruksområdene.



- Allsidig og praktisk nytte-ATV i mellomklasse
- Den mest slitesterke ATV-girkassen på markedet
- Hjuldrift er valgbar fra førerplass
- Lavt gir til transport og tøft terreng
- Kompakt design med romslig kjørestilling
- Komfort hele dagen, ekstra funksjonalitet, enkel å bruke
- Mindre utmattelse og mer presis håndtering med EPS
- Stabil og solid håndtering og styring
- Utmerket kapasitet for både last og slep
- For registreringsalternativ, kontakt din lokale forhandler

Kodiak 450 EPS


The beauty of work.

Den allsidige, mellomstore ATV-en med ekstra komfort og full kontroll med elektrisk servostyring og Yamahas On-Command-system® med 2WD/4WD. Kodiak 450 EPS er den komfortable følgesvennen som alltid er klar til å hjelpe. #DRIVENBYRESULTS

Yamahas teknologi, som er enkel å bruke, og den enestående holdbarheten lar Kodiak 450 EPS DL-modellen løse de tøffeste jobbene i ekstremt terreng. Det bransjeledende On Command-kjøresystemet lar deg veksle sømløst mellom 2WD og 4WD med ett tastetrykk, og den Ultramatic-automatgirkassen gjør hver oppgave mer avslappende og hyggelig.

Når det gjelder komfort og bekvemmelighet, er det ingenting som kommer i nærheten! Den tøffe Kodiak 450 med differensialsperre er den perfekte følgesvennen under hardt arbeid i alle nyttesituasjoner.

Kodiak 450 EPS



Yamaha EFI-motor på 421 cc

Kodiak 450 EPS har kraften til å erobre det tøffeste terrenget, takket være den nye én-sylindrede væskekjølte motoren på 421 cm³ som produserer rikelig med jevnt dreiemoment ved lavt turtall. Det elektroniske innsprøytingssystemet sikrer lett start i varme eller kalde forhold på en rekke høyder, noe som gir pålitelig og økonomisk ytelse uansett hvor du går.



Ultramatic® CVT-girkasse

Ultramatic® CVT-automatgirkassen gjør hver tur enklere og mer hyggelig, både for erfarne og nye kjørere på mellomstore arbeids-ATV-er. Den slitesterke V-drivreimen gir jevn akselerasjon, og med 450 EPSs sofistikerte motorbrems på alle hjulene får du ekstra trygghet og kontroll i nedoverbakker.



On-Command® 2WD/4WD/differensialsperre

Kodiak 450 EPS-modellene er utstyrt med et brukervennlig On-Command®-system med 2WD/4WD og 4WD med differensialsperre for full kontroll for raskt og effektiv skifte mellom 2WD og 4WD, eller til og med full differensialsperre som lar deg velge riktig alternativ for å passe til terreng og overflateforhold.



KYB-gasstøtdempere med lang slaglengde foran og bak

Det nyutviklede allround uavhengige dobbel-wishbone hjulopphenget gir 171 mm fjæringsvei for forhjulet og 189 mm for bakhjulet, som gjør det enkelt for deg å kjøre i ekstremt terreng. Med sin evne til å absorbere alle humpene leverer de justerbare KYB-gassdemperne komfortabel kjøring hele dagen.



25-tommers dekk med vid mønsterbredde

Kodiak 450 EPS er utstyrt med spesialutviklede dekk foran og bak, slik at du finner optimalt veigrep selv i det mest utfordrende terrenget. Med et dekkmønster til bruk i alle terreng, finner de ekstra brede AT25x8-12-fordekkene og AT25x10-12-bakdekkene ekstra grep enten du kjører på gjørme, snø eller stein.



Kompakt størrelse med komplett ergonomi

Siden denne mellomstore arbeids-ATV-en har en kompakt og stilig nytt karosseridesign som er lett å manøvrere i vanskelig terreng, får du det beste fra begge verdener ved å velge Kodiak 450 EPS. Den romslige og ergonomiske kjørestillingen sikrer komfort hele dagen, uansett om du jobber hardt eller nyter fritiden din.

Kodiak 450 EPS

Motor	
Motortype	Ensylindret; Væskekjølt; Firetakt; SOHC
Slagvolum	421cc
Boring x slag	84.5 mm x 75.0 mm
Kompresjonsforhold	10.0 : 1
Smøresystem	Våtsump
Drivstoffssystem	EFI - 34mm Mikuni
Tenningssystem	TCI
Startsystem	Elektrisk
Transmisjonssystem	L/H/N/R/P; Ultramatic® girkasse med motorbrems på fram- og bakhjulet
Drivsystem	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD med differensiallås
Sekundæroverføring	Kardang

Chassis	
Fjæringssystem foran	Uavhengig dobbel triangelarmsfjæring; 171 mm fjæringsvei; Femtrinns justerbar forspenning
Fjæringssystem bak	Uavhengig dobbel triangelarmsfjæring; 189 mm fjæringsvei; Femtrinns justerbar forspenning
Bremser foran	Dobbel hydraulisk skive
Bremser bak	Innebygd multiplate bakbrems
Dekk foran	AT25x8-12 6ply, E marked / stålfelger
Dekk bak	AT25x10-12 6ply, E marked / stålfelger

Lastekapasitet	
Bagasjebærer foran	40 kg
Bagasjebærer bak	80 kg

Kodiak 450 EPS

Dimensjoner	
Lengde	2,035 mm
Bredde	1,180 mm
Høyde	1,160 mm
Setehøyde	855 mm
Akselavstand	1,240 mm
Minimum bakkeklaring	245 mm
Svingradius	3.2 m
Tankvolum	14 liter
Kapasitet oljetank	2.6 Liter

Ytterligere funksjoner	
Styresystem	Ackermann-type with Electric Power Steering (not for standard version)
Tilhengerfeste	2" Reciever tilhengerfeste; arbeidslys på styret; små digitale instrumenter
Frontmontert vinsj	WARN VRX 25
Maks tilhengervekt	600 kgf

Kodiak 450 EPS

ATV-er med motorer på opptil 50 cc anbefales for bruk av førere fra 6 år, og alltid under tilsyn av voksne. YFM90R og YFM110R anbefales for bruk av førere fra og med 10 år, og alltid under tilsyn av voksne. ATV-er er bygget for å fungere innenfor designbestemte grenser. Trygg slepevekt og maksimal lastekapasitet er angitt i brukerhåndboken. Den angitte kapasiteten bør aldri overskrides av hensyn til varighet, pålitelighet og først og fremst operatørens sikkerhet. ATV-er kan være farlige i bruk. ATV-er er opprinnelig designet for underlag som ikke er asfaltert. Å kjøre på asfaltert overflate kan påvirke kjøreegenskapene, og kan forårsake tap av kontroll over kjøretøyet. Bruk alltid hjelm og verneutstyr. Aldri ha med passasjerer på ATV-er. Aldri driv med stuntkjøring. Kjøring og alkohol/medikamenter hører ikke sammen. Unngå høy fart. Og vær ekstra forsiktig i vanskelig terreng. Vennligst "trå varsomt": Vis alltid respekt for både miljøet og nasjonale og lokale bestemmelser. Yamaha anbefaler at alle ATV-førere deltar på et godkjent opplæringskurs. Kontakt din forhandler eller ring den nasjonale Yamaha-distributøren for mer informasjon om sikkerhet og opplæring. Spesifikasjonene og det ytre på Yamahas produkter kan endres uten forhåndsvarsel, og modellene vist her er bare for illustrative formål og er ikke kontraktbindende produktbeskrivelser. Noen modeller vises med ekstrautstyr. Førerne på bildene er profesjonelle: Ikke prøv å etterligne dem. Alle ATV-er leveres med 2 års begrenset fabrikkgaranti. Vær oppmerksom på at denne garantien ikke gjelder for sportsmodeller som brukes i konkurranse- eller racingaktiviteter. Ta kontakt med din lokale forhandler for mer informasjon.

ATV-er med motorer på opptil 50cc er anbefalt til bruk av førere på 6 år eller eldre, og alltid under tilsyn av voksne. ATV-er med motorer på 70 til 90cc er bare anbefalt til bruk for førere i 12-årsalderen eller eldre, og alltid med voksenfølge. ATV-er med motorer på 90cc eller mer er bare anbefalt til bruk av førere i 16-årsalderen og eldre. Våre Side-by-Side Vehicles er bare anbefalt til bruk av 16 år gamle førere eller eldre. ATV-er Side-by-Side Vehicles er bygget til å driftes innen angitte grenser. Trygge laster og maksimal bærekapasitet er fastsatt i brukerhåndboken, om nødvendig. Den anbefalte kapasiteten bør aldri overstiges under noen omstendigheter, med hensyn til varighet, pålitelighet, og det viktigste av alt: sikkerhet for fører og passasjer (siste gjelder bare Side-by-Side Vehicle). ATV-er kan være farlige i bruk. For din sikkerhet: unngå alltid asfalterte overflater. ATV-er og Side-by-Side Vehicles er beregnet til bruk på uasfalterte overflater. Å kjøre på asfaltert overflate kan ha alvorlig virkning på håndtering og kontroll, og kan forårsake tap av kontroll over kjøretøyet. Alltid bruk hjelm og verneutstyr. Aldri ha passasjerer på ATV-en og bruk alltid setebeltet i en Side-by-Side Vehicle. Aldri driv med stuntkjøring. Kjøring og alkohol eller piller fungerer ikke sammen. Ikke kjør for fort. Og vær ekstra forsiktig på vanskelig terreng. Vennligst "trå varsomt": kjør alltid med respekt for både miljøet og nasjonale og lokale lover. Yamaha anbefaler at alle ATV og Side-by-Side ATV førere gjennomfører et godkjent treningskurs. Kontakt din forhandler eller ring Yamaha-distributøren i landet ditt for mer informasjon om sikkerhet og opplæring.00 Spesifikasjonene og det ytre på Yamahas produkter kan enders uten forhåndsvarsel, så modellene vist her er bare for illustrative formål og ikke kontraktbindende produktbeskrivelser. Noen modeller vises med valgfritt tilbehør. Førerne i denne brosjyren er profesjonelle: ikke prøv å etterligne dem. Alle ATV-er og Side-by-Side Vehicles kommer med 12 måneders begrenset fabrikkgaranti. Spør forhandleren din om detaljene.